

## フラッグシップモデル

# GIII SIGNATUREシリーズを2月に新発売

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成/本社：東京）は壮麗な、JAPAN PREMIUM GOLFを提案するゴルフブランド「GIII（ジースリー）」より、2019年モデルゴルフクラブを、2019年2月より新発売します。

今回発売されるクラブは、GIII SIGNATURE（ジースリー シグネチャー）シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンの4タイプです。フルモデルチェンジとなる今回のGIII SIGNATUREシリーズは、「DAIWAのカーボンテクノロジー」を結集させたGIII史上最軽量シャフトを装着し、コンセプトである「飛ばすテクノロジーのすべてを。」を優雅なデザインとともに、さらに進化させました。主な製品特徴は以下のとおりです。

### 製品特徴

#### ①ルールを超えた飛びへのこだわり

ウッドはすべての番手を高反発クラブとし、進化したダブルパワートレンチがたわみ、復元することで高反発エリアをさらに拡大することに成功しました。アイアンには角溝スコアラインを採用し、チタンフェースの飛距離性能に加え、ピンを狙うスピン性能を高めました。

#### ②DAIWAのカーボンテクノロジー

フィッシングギアで世界最高クラスのテクノロジーを誇る「DAIWAのカーボンテクノロジー」を結集させたGIII史上最軽量シャフトを装着することでヘッドが加速し、未体験の飛びを実現します。

#### ③信頼のモノづくり

1972年からゴルフクラブを創りつづけてきた「DAIWA」の歴史と情熱。そして何より46年以上に亘り培ってきた最高のテクノロジーに日本の伝統美を融合させたGIII。信頼の証である「DAIWA」ブランドと共に、Japan Qualityを追求したブランドです。



グローブライド株式会社 スポーツ営業本部 ゴルフ営業部 担当:大澤・笠井  
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16 TEL:042-479-7730 FAX:042-479-7731

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。

グローブライドお客様センター フリーダイヤル 0120-506-204 受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く）9:00～17:00

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉<https://onoff.globeride.co.jp/pr/login>

# GIII SIGNATURE DRIVER

2019年2月発売

**GIII**  
DAIWA




高反発

ルール適合外

## 進化したダブルパワートレンチ

さらに深く、長く、広くしたSIGNATURE専用のパワートレンチがたわみ、復元することで高反発エリアがさらに拡大。



すべては飛ばすために。進化したW反発ヘッドに  
世界最高クラス「DAIWAのカーボンテクノロジー」を結集した  
GIII史上最軽量シャフトを装着。

GIII史上最高反発係数0.875\*を誇る高反発フェースに、進化したダブルパワートレンチが生み出す  
広い反発エリアを実現したW反発ヘッド(高反発係数×高反発エリア拡大)。

フェースには日本の伝統美をモチーフにしたフェースレーザーミーリングを施し、  
安定した飛びを実現します。

\*当社測定方法によるデータ

## GIII SIGNATURE DRIVER

made in Japan

Price : 230,000 yen+税

素材

Head : GIIIネオチタンフェース、6-4チタン精密鍛造ボディ

Shaft : SVF EX IV FM-419D(R:39g、SR:45g)

SVF EX IV FL-419D(L:37g)

Grip : GIIIシグネチャースーパーライトIII (30g)

GIIIシグネチャースーパーライトレディIII (33g)

	Man		Lady	
ロフト(°)	10.5	11.5	11.5	
ライ(°)	61	62	62	
フェースアングル(°)	+1	+1.5	+1.5	
ヘッド体積(cm³)	460	460	460	
フレックス	R	SR	R	L
長さ(inch)*当社基準値	46	46	44.5	
長さ(inch)*JGGA基準値	46.25	46.25	44.75	
重さ(g)	262	268	262	261
スイングバランス	D0	D1	D0	C4

- ・このクラブは高反発クラブであり、SLEルールに適合していません。  
加えて、ヘッド形状の一部が、ルールに適合していません。
- ・ヘッドカバー(made in China)付

# GIII SIGNATURE FAIRWAY WOOD



2019年2月発売



高反発

ルール適合外

## 飛びとやさしさの重心設計

ソールにヘッド重量の約54%を配分し、GIII史上最大の低・深重心を実現。



高比重合金ソール

すべては飛ばすために、フェアウェイウッドも高反発。

低・深重心化したW反発ヘッドに「DAIWAのカーボンテクノロジー」を結集したGIII史上最軽量シャフトを装着。

GIII史上最高反発係数0.840\*を誇る高反発フェースに、進化したダブルパワートレンチが生み出す広い反発エリアを実現したW反発ヘッド(高反発係数×高反発エリア拡大)。

ソールには高比重合金を採用することで、ヘッド重量の約54%を配分し、低・深重心化を実現。

高反発フェースによる高初速に加え、高打ち出し、低スピンのぶっ飛び弾道を生み出します。

\*当社測定方法によるデータ

## GIII SIGNATURE FAIRWAY WOOD

made in Japan

Price : 160,000yen+税

素材

Head : GIIIネオチタンフェース、6-4チタン精密鋳造ボディ  
17-4PHステンレスソール

Shaft : SVF EX IV FM-419F (R:43g, SR:49g)  
SVF EX IV FL-419F (L:39g)

Grip : GIIIシグネチャースーパーライトIII (30g)  
GIIIシグネチャースーパーライトレディIII (33g)

番手	Man/Lady					
	W3			W5		
ロフト(°)	15			18		
ライ(°)	58			58.5		
フェースアングル(°)	+1			+1		
ヘッド体積(cm³)	195			188		
フレックス	R	SR	L	R	SR	L
長さ(inch)*当社基準値	43.5		42.25	42.5		41.5
長さ(inch)*JGGA基準値	43.75		42.5	42.75		41.75
重さ(g)	279	283	278	285	288	283
スイングバランス	D0	D1	C4	D0	D1	C4

- ・このクラブは高反発クラブであり、SLEルールに適合しておりません。加えて、ヘッド形状の一部が、ルールに適合しておりません。
- ・ヘッドカバー (made in China) 付

# GIII SIGNATURE UTILITY

2019年2月発売

**GIII**  
DAIWA



高反発

ルール適合外

## 飛びとやさしさの重心設計

ソールにヘッド重量の約60%を配分し、GIII史上最大の低・深重心を実現。



高比重合金ソール

すべては飛ばすために、GIIIは妥協しない。ユーティリティも高反発。低・深重心化したW反発ヘッドに「DAIWAのカーボンテクノロジー」を結集したGIII史上最軽量シャフトを装着。

GIII史上最高反発係数0.840\*を誇る高反発フェースに、進化したダブルパワートレンチが生み出す広い反発エリアを実現したW反発ヘッド(高反発係数×高反発エリア拡大)。

ソールには高比重合金を採用することで、ヘッド重量の約60%を配分し、低・深重心化を実現。

高反発フェースによる高初速に加え、高打ち出し、低スピンのぶっ飛び弾道を生み出します。

※当社測定方法によるデータ

## GIII SIGNATURE UTILITY

made in Japan

Price : 130,000yen+税

素材

Head : GIIIネオチタンフェース、6-4チタン精密鋳造ボディ  
17-4PHステンレスソール

Shaft : SVF EX IV FM-419U(R:44g、SR:51g)  
SVF EX IV FL-419U(L:40g)

Grip : GIIIシグネチャースーパーライトIII (30g)  
GIIIシグネチャースーパーライトレディIII (33g)

番手	Man/Lady								
	U3			U4			U5		
ロフト(°)	20			23			26		
ライ(°)	59			59.5			60		
フェースアングル(°)	+2			+2			+2		
ヘッド体積(cm³)	144			139			134		
フレックス	R	SR	L	R	SR	L	R	SR	L
長さ(inch)*当社基準値	41		39.75	40		38.75	39		37.75
長さ(inch)*JGGA基準値	41.25		40	40.25		39	39.25		38
重さ(g)	300	305	300	308	313	308	317	322	317
スイングバランス	D0	D1	C4	D0	D1	C4	D0	D1	C4

- ・ U3(L)は受注生産
- ・ このクラブは高反発クラブであり、SLEルールに適合していません。加えて、ヘッド形状の一部が、ルールに適合していません。
- ・ ヘッドカバー(made in China)付



# GIII SIGNATURE IRON

2019年2月発売



角溝  
スコアライン

ルール適合外

## 振り抜きやすさを実現する GIIIネオツインカットソール

すわりが良く、構えやすく、キレがいい、独自のGIIIネオツインカットソールを採用し、スイング時における地面からの抵抗を大きく削減。幅広ソールでも振り抜きやすさを実現し、キレのあるアイアンショットでピンを狙えます。



独自のソール形状



すべては飛ばすために、もっと狙うために。  
飛びのチタンフェースに、抜群の抜けを誇る  
GIIIネオツインカットソールでピンを狙う。

ネオチタンフェースの採用によりGIII史上最高反発係数0.825\*を実現。

さらにはインナータングステン構造により低・深重心設計にすることで打ち出し角のアップを図りました。

またスコアラインを角溝にすることでスピン量を高め、飛んで止まる理想の弾道を実現します。

\*当社測定方法によるデータ

## GIII SIGNATURE IRON

made in Japan

Price : 5Iset (Man=#7~10、PW Lady=#7~10、PW)  
350,000yen+税

単品 (Man=#5、#6、AW、SW Lady=#6、AW、SW)  
70,000yen+税

素材

Head : 17-4PHステンレスボディ  
[I#5-PW]ネオチタンフェース、  
焼結タングステンウェイト

Shaft : SVF EX IV FM-419I (R:47g、SR:53g)  
SVF EX IV FL-419I (L:44g)

Grip : GIIIシグネチャースーパーライトIII (36g)  
GIIIシグネチャースーパーライトレディIII (33g)

		Man																	
番手		#5	#6	#7	#8	#9	#10	PW	AW	SW									
ロフト(°)		21	24	27	30	34	39	44	50	56									
ライ(°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64									
フレックス	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR							
	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR							
長さ(inch)*当社基準値		38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35									
長さ(inch)*JGGA基準値		38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	35.25									
重さ(g)		331	335	336	340	341	345	348	352	355	359	360	365	371	376	381	385	384	388
スイングバランス		C8	C9	C8	C9	C8	C9	C9	D0	C9	D0	C9	D0	D0	D1	D1	D2	D2	D3
		Lady																	
番手		—	#6	#7	#8	#9	#10	PW	AW	SW									
ロフト(°)		—	25	28	31	35	40	45	50	56									
ライ(°)		—	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64.5	64.5									
フレックス	—	L	L	L	L	L	L	L	L	L									
	—	L	L	L	L	L	L	L	L	L									
長さ(inch)*当社基準値		—	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34	34									
長さ(inch)*JGGA基準値		—	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	34.75	34.25	34.25									
重さ(g)		—	327	332	337	344	352	360	368	370									
スイングバランス		—	C3	C3	C3	C3	C4	C4	C5	C5									

・新溝ルールに適合していません。 ・ヘッドカバー (made in China) 付