

GIIIシリーズを4月に新発売

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成/本社：東京）は、豊潤で充実したゴルフを提案するゴルフブランド「GIII」より、2018年モデルゴルフクラブを、2018年4月より新発売します。

今回発売されるクラブはGIIIシリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン、パターの5タイプです。フルモデルチェンジとなる今回のGIIIシリーズは、前作を上回る飛距離性能を実現させ、コンセプトである「飛ばすテクノロジーのすべてを。」を優雅なデザインとともに、さらに進化させました。

主な製品特徴は以下のとおりです。各クラブスペック等は次ページ以降のアイテム別製品ページをご参照ください。

製品特徴

①飛びへのこだわり

ウッドはすべての番手を高反発クラブとし、高反発エリアをより拡大するために、トリプルパワートレンチを搭載。アイアンにはネオチタンフェースを採用し、さらなる飛距離性能を高めました。

②デザインへのこだわり

日本の伝統美である十二単のやわらかな曲線のかさなりをモチーフにデザインされたヘッドに、切子の緻密な模様をフェースとソールに施し、シャフトにはイオンプレーティング加工を採用した高級感溢れるデザインです。

③信頼のモノづくり

1972年からゴルフクラブを創りつづけてきた「DAIWA」の歴史と情熱。そして何より45年以上に亘り培ってきた最高のテクノロジーに日本の伝統美を融合させたGIII。信頼の証である「DAIWA」ブランドと共に、JAPAN QUALITYを追求したブランドです。



グローブライド株式会社 スポーツ営業本部 ゴルフ営業部 担当:大澤・笠井
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16 TEL:042-479-7730 FAX:042-479-7731

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。

グローブライドお客様センター フリーダイヤル 0120-506-204 受付時間(土・日・祝日、当社休業日を除く) 9:00~17:00

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉<https://onoff.globeride.co.jp/pr/login>

GIII DRIVER HR

2018年4月発売

GIII
DAIWA



高反発

SLEルール適合外

トリプルパワートレンチ

クラウン、トゥ、ヒールの3か所に搭載したパワートレンチが
高反発エリアを拡大



すべては飛ばすために。

W反発ヘッドに、はしり反発シャフトでもっと飛ばせる。

GIII史上最高の反発係数0.875*を誇る高反発ヘッドをさらに進化させるべく、クラウン、トゥ、ヒールの3か所にパワートレンチを搭載。このトリプルパワートレンチがたわみ復元することで高反発エリアがさらに広がったW反発ヘッド(高反発係数×高反発エリア拡大)でいまだかつてない飛びを実現しました。シャフトには「DAIWAのカーボンテクノロジー」が生み出す急テーパー構造のはしり反発シャフトを採用。シャフトのしなり戻りによりヘッドスピードがアップする、シャフトも飛びにこだわったドライバーです。

GIII DRIVER HR

made in Japan

Price : 130,000yen+税

素材

Head : GIIIネオチタンフェース、6-4チタン精密鍛造ボディ

Shaft : SVF LITE FM-418D (R:44g, SR:52g) FL-418D (L:41g)

Grip : GIIIスーパーライトIII (40g)、GIIIスーパーライトレディIII (33g)

	Man		Lady	
ロフト(°)	10.5	11.5	12.5	
ライ(°)	60	60	61	
フェースアングル(°)	+1	+1.5	+2	
ヘッド体積(cm³)	460	460	460	
フレックス	R	SR	R	L
長さ(inch)*当社基準値	45.75	45.75	44.25	
長さ(inch)*JGGA基準値	46	46	44.5	
重さ(g)	279	286	279	268
スイングバランス	C9	D0	C9	C4

・このクラブは高反発クラブであり、SLEルールに適合していません。プライベートプレーでのみお楽しみください。
・ヘッドカバー付
* 当社測定方法によるデータ

GIII FAIRWAY WOOD HR



2018年4月発売



高反発
SLEルール適合外

トリプルパワートレンチ

クラウン、トゥ、ヒールの3か所に搭載したパワートレンチが
高反発エリアを拡大



すべての番手が高反発。
W反発ヘッドに、はしり反発シャフトでもっと飛ばせる。

さらに飛距離性能を高め、すべてのフェアウェイウッド番手を高反発ヘッドへと進化させました。

反発係数0.840*を誇る高反発ヘッドにクラウン、トゥ、ヒールの3箇所にパワートレンチを搭載。

このトリプルパワートレンチがたわみ復元することで高反発エリアがさらに広がったW反発ヘッド(高反発係数×高反発エリア拡大)を実現。シャフトには「DAIWAのカーボンテクノロジー」が生み出す急テーパ構造のはしり反発シャフトを採用。シャフトのしなり戻りによりヘッドスピードがアップする、シャフトも飛びにこだわったフェアウェイウッドです。

GIII FAIRWAY WOOD HR

made in Japan

Price : 100,000yen+税

素材

Head : GIIIネオチタンフェース、6-4チタン精密鍛造ボディ

Shaft : SVF LITE FM-418F (R:46g, SR:53g) FL-418F (L:43g)

Grip : GIIIスーパーライトIII (40g)、GIIIスーパーライトレディIII (33g)

番手	Man/Lady																	
	3W			5W			7W											
ロフト(°)	15			18			21											
ライ(°)	58			58.5			59											
フェースアングル(°)	+1			+1			+1											
ヘッド体積(cm³)	192			185			176											
フレックス	R	SR	L	R	SR	L	R	SR	L									
長さ(inch)*当社基準値	43.25			42			42.25			41			41.5			40.25		
長さ(inch)*JGGA基準値	43.5			42.25			42.5			41.25			41.75			40.5		
重さ(g)	292	301	281	300	309	288	306	315	293									
スイングバランス	C9	D0	C4	C9	D0	C4	C9	D0	C4									

* このクラブは高反発クラブであり、SLEルールに適合していません。プライベートプレーでのみお楽しみください。
・ヘッドカバー付
※ 当社測定方法によるデータ

GIII UTILITY HR

2018年4月発売

GIII
DAIWA



高反発
SLEルール適合外

トリプルパワートレンチ

クラウン、トゥ、ヒールの3か所に搭載したパワートレンチが
高反発エリアを拡大



UTもすべての番手が高反発。W反発を搭載した、
低重心スーパーチタンユーティリティでもっと飛ばせる。

ユーティリティも飛距離性能を徹底的に追求し、すべての番手を高反発ヘッドへと進化させました。

高反発化のためにフェース素材にチタンを採用し、さらにはソールに比重の重いタングステン合金ソールを採用することで低重心化を実現。クラウン、トゥ、ヒールに搭載したトリプルパワートレンチが生み出す、広い高反発エリアとの相乗効果で、飛距離性能にこだわった高反発ユーティリティを実現しました。シャフトは高反発ヘッドの飛距離性能を最大限活かしつつ、方向安定性を高めた「DAIWAのカーボンテクノロジー」が生み出す、GIII専用オリジナルのはしり系シャフトです。

GIII UTILITY HR

made in Japan

Price : 90,000yen+税

素材

Head : 6-4チタンフェース、6-4チタン精密鍛造ボディ
タングステン合金ソール

Shaft : SVF LITE FM-418U (R:47g, SR:54g) FL-418U (L:43g)

Grip : GIIIスーパーライトIII (40g)、GIIIスーパーライトレディIII (33g)

番手	Man/Lady								
	U3			U4			U5		
ロフト(°)	20			23			26		
ライ(°)	59			59.5			60		
フェースアングル(°)	+2			+2			+2		
ヘッド体積(cm³)	144			140			136		
フレックス	R	SR	L	R	SR	L	R	SR	L
長さ(inch)*当社基準値	41		39.75	40		38.75	39		37.75
長さ(inch)*JGGA基準値	41.25		40	40.25		39	39.25		38
重さ(g)	312	319	301	320	327	309	330	337	319
スイングバランス	C9	D0	C4	C9	D0	C4	C9	D0	C4

・ U3(L)は受注生産
・ このクラブは高反発クラブであり、SLEルールに適合していません。プライベートプレーでのみお楽しみください。
・ ヘッドカバー付

GIII IRON

2018年4月発売



インナータングステン構造

ソール内部に比重の重い焼結タングステン合金を内蔵し、低重心化を実現



高初速、高打ち出しを可能にする高性能ヘッドに、
 抜群の抜けを誇るツインカットソール。
 もっと飛ばせて、狙える。

反発性能をルール限界まで高めたGIII独自のネオチタンフェースを採用。さらにインナータングステン構造による低重心化で、高初速、高打ち出しを可能にし、飛距離性能を高めました。加えて抜群の抜けの良さを生み出すGIIIツインカットソールにより、ピンを狙えるコントロール性をプラスしたアイアンです。シャフトは飛距離性能を高めながらも、ヘッドとのマッチングを追求し方向安定性を高めた「DAIWAのカーボンテクノロジー」が生み出す、GIII専用オリジナルシャフトです。

GIII IRON

made in Japan

Price : 5Iset (Man=#7~10、PW Lady=#7~10、PW)
 200,000yen+税

単品 (Man=#5、#6、AW、SW Lady=#6、AW、SW)
 40,000yen+税

素材

Head : [I#5~PW]ネオチタンフェース、17-4PHステンレスボディ、
 焼結タングステンウェイト
 [AW/SW]17-4PHステンレス

Shaft : SVF LITE FM-418I (R:49g、SR:55g) FL-418I (L:44g)

Grip : GIIIスーパーライトIII (40g)、
 GIIIスーパーライトレディIII (33g)

	Man									
番手	#5	#6	#7	#8	#9	#10	PW	AW	SW	
ロフト(°)	21	24	27	30	34	39	44	50	56	
ライ(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	
フレックス	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR	R	SR
長さ(inch)*当社基準値	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35	
長さ(inch)*JGGA基準値	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	35.25	
重さ(g)	334	339	339	344	345	350	355	356	361	366
スイングバランス	C8	C9	C8	C9	C8	C9	C8	C9	C9	D0

	Lady									
番手	-	#6	#7	#8	#9	#10	PW	AW	SW	
ロフト(°)	-	25	28	31	35	40	45	50	56	
ライ(°)	-	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64.5	64.5	
フレックス	-	L	L	L	L	L	L	L	L	
長さ(inch)*当社基準値	-	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34	34	
長さ(inch)*JGGA基準値	-	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	34.75	34.25	34.25	
重さ(g)	-	324	330	335	341	349	355	364	366	
スイングバランス	-	C3	C3	C3	C3	C4	C4	C5	C5	

・新満ルールに適合しております。
 ・ヘッドカバー付

GIII PUTTER

2018年4月発売

GIII
DAIWA



フェースバランス

GIII独自のスワンネックを採用し、オーソドックスなブレードタイプでありながらフェースバランスを実現



復活、GIIIスワンネック

フェースバランスによる安定したストロークで、
カップイン率が高まるGIIIパター。

安定したストロークを生み出すフェースバランス。

構えやすいブレードタイプにGIII独自のスワンネックを採用した、感性と機能を追求したGIIIパター。ターゲットに向かって正しくセットアップでき、安定したストロークでカップイン率が高まります。

GIII PUTTER

made in Japan

Price : 60,000 yen+税

素材

Head : 17-4ステンレス

Shaft : GIIIオリジナルスチール

Grip : GIIIオリジナル本革グリップ(92g)

ロフト(°)	4	
ライ(°)	71	71
長さ(inch)*当社基準値	34	32
長さ(inch)*JGGA基準値	34.5	32.5
重さ(g)	565	560

・ヘッドカバー付